



D
Schaal 1:1,5



BETONFABRIEK NIGTEVECHT
www.nigtevecht.com

Bedrijfs certificering Kiwa Criteria 73, Categorie 2	
NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaat	K13167
KOMO® attest-met-productcertificaat elementen van beton	K11045
NL BSB® productcertificaat elementen van beton	K20367

Materiaal	Grindbeton, tril-verdicht, direct gelost uit stalen mal.
Maattoleranties	Volgens NEN 2889 cq tolerantieblad Betonfabriek Nigtevecht
Product	Pliinten 5960 x 500 x 125
Opdrachtgever	---
Alle maten in mm Vellingkanten enkel aan malzijde ▽ Mal/kistzijde ▼ Vul- / afwerk / geschuurde zijde	
Stempel/handtekening opdrachtgever voor akkoord	
Deze tekening blijft eigendom van Betonfabriek Nigtevecht B.V. en mag zonder toestemming niet worden gekopieerd	

Datum	11 - 11 - 2017
Revisie D	* - * - *
Revisie C	* - * - *
Revisie B	* - * - *
Revisie A	* - * - *
Werknr./Teknr	---
Schaal	geen
Aantal	2
Gewicht/stuk/kg	880
Cement	CEMIII/A
Betonstaal	B500AB
Betondekking in mm	Cnom Cdeff 25
Sterkteklasse	C45/55
Milieuklasse	XC4/XD3/XF4
Betonoppervlak	C